


Инструкция по сборке и эксплуатации мебели.

Стол компьютерный КЛ-1.3

1200x1800x1200


Ширина X Высота x Глубина



Необходимый инструмент для сборки.



Необходимо собирать вдвоем.



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.


№ п/п	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во дет.	Материал
Упаковка №1					
Детали					
16	Полка надстройки	368	272	2,000	ЛДСП 16 мм
15	Полка надстройки	398	256	1,000	ЛДСП 16 мм
10	Задняя стенка надстройки	538	398	1,000	ЛДСП 16 мм
6	Боковина надстройки	1 040	300	1,000	ЛДСП 16 мм
7	Боковина надстройки левая	1 040	300	1,000	ЛДСП 16 мм
3	Связка надстройки	1 166	300	1,000	ЛДСП 16 мм
2	Крышка надстройки	1 198	300	1,000	ЛДСП 16 мм
Материалы					
Фурнитура					
Упаковка №2					
Детали					
20	Задняя стойка тумбы	120	350	1,000	ЛДСП 16 мм
18	Стойка тумбы	120	434	1,000	ЛДСП 16 мм
21	Задняя деталь ящика	260	95	3,000	ЛДСП 16 мм
12	Дно тумбы	350	450	1,000	ЛДСП 16 мм
13	Крышка тумбы	350	450	1,000	ЛДСП 16 мм
19	Боковина ящика	400	95	6,000	ЛДСП 16 мм
17	Задняя стойка надстройки	486	150	2,000	ЛДСП 16 мм
8	Боковина тумбы левая	554	450	1,000	ЛДСП 16 мм
9	Боковина тумбы правая	554	450	1,000	ЛДСП 16 мм
14	Стойка стола	728	200	1,000	ЛДСП 16 мм
4	Боковина стола	728	450	1,000	ЛДСП 16 мм
5	Связка стола	1 088	300	1,000	ЛДСП 16 мм
24	Дно ящика	290	397	3,000	ЛХДФ
22	Задняя стенка надстройка	566	396	2,000	ЛХДФ
23	Задняя стенка тумбы	582	346	1,000	ЛХДФ
Упаковка №3					
Детали					
11	Перегородка надстройки	538	300	2,000	ЛДСП 16 мм
1	Столешница	1 200	1 200	1,000	ЛДСП 16 мм

Размеры фасада могут отличаться от указанных размеров в зависимости от вида, выбранного вами фасада.

№ п/п	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во дет.	Материал
Упаковка №1					
Детали					
ф3	Фасад ящика	180	312	3,000	ЛДСП 16 мм
ф1	Фасад левый	532	362	1,000	ЛДСП 16 мм
ф2	Фасад правый	532	362	1,000	ЛДСП 16 мм


30	31	32	33	34	35	36
Шурупы 4x16 п/г,	ЕвроШУРУП 6,3*50, шт	Ручка	Полкодержатель	ЕвроКЛЮЧ, шт	ЕвроЗАГЛУШКА крест	Опора регулируемая (88*54*20) №1
						
x70	x46	x5	x12	x1	x10	x4
37	38	39	40	41	42	43
Гвозди 2*20 (2*25), шт	Заглушка д/эксцентрик. стяжки, шт	Петля 4-х шарн.внутренняя	стяжка эксцентрик	Амортизатор силиконовый	Шурупы 3,5x25 саморез, п/г, оксид	Шкант 8x30
						
x80	x16	x4	x22	x2	x10	x32
44	45	46	47	48		
Еврозаглушка	Набойка	Стеклодержатель паз	Клей ПВА	Направляющие шариковые 400мм		
						
x16	x4	x9	x1	x3		

1.Сборка Тумбы




1. Перед сборкой вскрыть пакеты и внимательно изучить инструкцию по сборке. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.
2. Закрепите направляющие 38 к боковинам 8 и 9 шурупами 30.
3. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Соединить детали 8,9 и 12 еврвинтами 31.
4. Закрепите крышку 13 к собранной конструкции с помощью шкантов 43 и стяжек 40. Перед установкой шкантов нанесите несколько капель клея 37 в отверстия.
5. Закрепит детали 18 и 20 еврвинтами 31.
6. Закрепите заднюю стенку 23 к собранной конструкции гвоздями 37. Предварительно проверьте равенство диагоналей конструкции.

2.Сборка выдвижного ящика




1. Запрессуйте стеклодержатель паз в отверстия фасада ф2 горизонтально
2. Соедините детали 19 и 21 еврошурупами 31
3. Присоедините фасад ящика ф2 к собранной конструкции с помощью шкантов 43 и стяжек 40, предварительно нанеся в отверстия для шкантов клей ПВА 47.
4. Вставьте дно ящика 24 в пазы стеклодержателя 46 на фасаде ф2 и закрепите его к деталям 19 и 21 гвоздями 37. (Соблюдайте равенство диагоналей конструкции)
5. Закрепите ответные планки направляющих 48 к деталям 19 шурупами 30 так как показано на рисунке.
6. Установить ручку 32 на деталь ф2.

3. Сборка стола.




1. Нанесите клей ПВА 47 в отверстия для шкантов в столешнице 1.
2. Установите шканты 43 и стяжки 40 на столешницу 1.
3. Соберите конструкцию 4, 14, 5 с помощью евровинтов 31 и присоедините её и собранную тумбу к столешнице 1. (не забывайте про клей ПВА.)
4. На боковины 4 и стойку 14 закрепите набойки 45 гвоздями 37.

4. Сборка надстройки



1. Сборку необходимо осуществлять горизонтально.
2. Запрессуйте полкодержатели 33 в детали 6, 7 и 11.
3. Закрепите планки петель к боковинам 6 и 7 шурупами 30.
4. Соедините детали 2, 7, 6, 11 и 10 с помощью евровинтов 31 и шкантов 43.
5. Присоедините детали 3 и 17 к собранной конструкции еврошурупами 31 и шкантами 43.
6. Закрепите задние стенки 22 к собранной конструкции гвоздями 37.




Регулирование зазоров и положения дверей с петлями

Регулирование по высоте

Регулирование глубины

Регулирование наложения



1. Установить надстройку на стол и закрепить её еврошурупами 31.
2. Установить фасады ф1 на надстройку с помощью петель 39.
3. Установить ручку 32 на фасад ф1.
4. Отрегулируйте положение фасада с помощью регулировочных винтов на петлях.

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила.

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплекточной ведомости. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. **ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений – 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня её изготовления. Срок эксплуатации 10 лет

Продавец не несет ответственности за дефекты собранного изделия, если сборка изделия была произведена не рекомендованной службой сборки, либо произведена самостоятельно покупателем.

Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.